

## 30021 - Inventarliste

**Projekt:** Tibberup Skolen – Indretning af science lokaler

**Bygherre:** Helsingør Kommune

### Generelt:

**Bordplader:** Bordplader udføres i kompaktlaminat. Bordplader er inkl. Udskæringer for vaske og installationer, samt inddækning (aftagelige dækplader) under bord for installationer. Ligeledes inkl. forhøjet installationskasse. Bordplader inkl. ophæng for skamler.

NB! Alle mål på bordplader skal kontrolleres inden disse ordres.

**Skabe:** Alle kanter og flader på skabe er lukkede af hensyn til hygiejnesikring. Der skal som standard, ud over faste hylder leveres 4 hylder pr. højskab og 1 pr. over- og underskab hvis ikke andet er beskrevet. Ved flere skabe ved siden af hinanden, udføres fælles sokkel. Sokler skal som udgangspunkt fuges mod gulv. Farve på sokler samt fronter og dækplader efter aftale med byggeledelsen. Hængsler tilpasses efter anvendelsen af de enkelte elementer. Der udføres standardgreb, af almen god kvalitet.

**Låger:** Låger og fronter udføres i højtrykslaminat med lukkede og forseglede kantlister. Glas-/vitrinelåger skal udføres med hærdet glas

**Tilsætninger/frisider/overdækning:** Udføres i samme kvalitet og farve som skabskorpus.

**Lås:** Skabe leveres med møbellås i låger og skuffer, gælder ikke vaskeskabe samt overskabe. Låse skal leveres, monteres og omstilles til nuværende låsesystem, som skolen anvender.

**EI:** Stikkontakter leveres og monteres, excl. afbryder og tilslutning

Pos. Nr.:	Beskrivelse:	Dimension, bxdxh i mm:	Tilslutning:	Enhedspris i kr, ex moms
<b>100. Skabe</b>				
101	Kemikalie "Parkeringskab", massiv-/vitrinelåge, til affaldskemi. Affaldsvogn skal være indeholdt inkl. beholdere	1200x600x2100	Tilsluttes ventilation	
102	Kemiskab m. massiv-/vitrinelåge,	600x600x2100	Tilsluttes ventilation	
103	Højskab, massiv-/vitrinelåge	600x600x2100		
104	Parkeringshøjskab med 2 låger til trykflasker. Trykflaskevogn skal være indeholdt	1200x600x2100		
105	Parkeringssskab til transportabelt udsugningsskab. Inkl. udsugningsskab.	1200x600x2100 880x560x1720	Kan tilsluttes ventilation	
106	Højskabe, massiv låge	600x600x2100		



107	Højskabe, vitrine låge	600x600x1600 OBS højde		
108	Højskab, vitrinelåge	600x450x2100		
109	Højskab med massiv låge	600x450x2100		
110	Vaskeskab til sokkel	600x600x750		
111	Dobbelt vaskeskab	1000x600x750		
112	Lærerpult med dockingstation	400x400x600		
113	Underskab til sokkel uden front	600x600x750		
114	Underskab til sokkel 4 skuffer	600x600x750		
115	Underskab til sokkel 1 låge	600x 600x750		
116	Underskab til sokkel 1 låge	600x 300x750		
117	Overskab med glaslåg	600x600x800		
118	Overskab med glaslåg	600x400x800		
<b>200. Borde og bordplader</b>				
201	Mobile borde med fire høje skamler inkl. ophæng	1200x1200x900		
202	Fast bordplade med fire skamler og ophæng. Højde 900 mm	2400x600		
203	Væghængt bord med skamler og ophæng. Højde 900 mm *Længde angivet på tegning	l*x400		
204	Bordplade med udskæring til vaske og installationskasse. Højde 900 mm	I modul 1: 800x9800		
205	Bordplade med udskæring til vaske og installationskasse. Højde 900 mm	I modul D: 800x10050		
206	Bordplade med udskæring til vaske og installationskasse. Højde 900 mm	I modul D: 800x10120		
207	Bordplade med udskæring til vaske og installationer. Højde 900 mm	4000x1000		
208	Bordplade med udskæring til vaske og installationer. Højde 900 mm	3800x1000		



209	Hylde i vindue, til forsøg	Dybde 100 Tilpasset vindue		
<b>300. VVS og EL komponenter</b>				
301	Enkelt vask, til 60 cm vaskeskab. PVC vaske, sort med endecenter-afløb, ex. Vandlås med bundventil og standrør. Underlimet. Inkl. Blandingsbatteri med 2 greb. Svingbart udløb. 200 mm fremspring. Farve: hvide		OD 10 mm kold/varm vand afløb	
302	Dobbelt vask, til 100 cm vaskeskab. PVC vaske, sort med endecenter-afløb, ex. Vandlås med bundventil og standrør. Underlimet. Inkl. Blandingsbatteri med 2 greb. Svingbart udløb. 200 mm fremspring. Farve: hvide		OD 10 mm kold/varm vand afløb	
303	1 punktudsug, 1 gasudtag og 2 230V udtag. Punktudsug 2 leddet med sugespids, rækkevidde 745 mm.		Ventilationsanlæg, gas og 230V.	
304	4 punktudsug, 4 gasudtag og 8 230V udtag. Punktudsug 2 leddet med sugespids, rækkevidde 745 mm.		Ventilationsanlæg, gas og 230V.	
305	1 punktudsug, 1 dobbelt gasudtag og 8 230V udtag. Punktudsug 2 leddet med sugespids, rækkevidde 745 mm.		Ventilationsanlæg, gas og 230V.	
306	Eksisterende porcelænsvaske Inkl. armatur		kold/varm vand afløb	
307	Øjenskyll, enkelt håndbruser med tangentafbryder		Montagehul Ø30 mm. Tilslutning G½" inkl. 1,5 meter slange	
<b>400. Diverse</b>				
401	Kortophæng med 4 skinner, loftmonteret. Inkl. 2 kort efter aftale med byggeledelse	Længde 3500		
402	Kortophæng med 4 skinner, loftmonteret Inkl. 2 kort efter aftale med byggeledelse	Længde 2000		
403	Eksisterende smartboard genanvendes, vægmonteres	bxh: ca. 2000x1300	230V	X

404	Whiteboard-tavle med magnet-effekt, vægmonteret.	bxh: ca. 2000x1300		
405	Lab. Opvaskemaskine	Bredde 600	El: 400V 50Hz, 3 x 16A sikring, vand og afløb	
406	Køleskab Energiklasse A+	Bredde 600	230V	
407	Fryser Energiklasse A+	Bredde 600	230V	