


R01  
Fast vindue  
Skal malerbehandles, Farve udv.  
Chokoladebrun RAL 8017  
Indv. RAL 9010  
Udskiftes ikke



DR01  
Udadgående facadedør  
Med glasparti med fast ramme øverst  
Udføres som træ parti  
Farve udv. Chokoladebrun RAL 8017  
Indv. RAL 9010  
(gælder her frem for generel note)

**Generel note:**

Alle elementer skal være DVV-godkendte.

**Generelt:**

Vinduer og døre udføres som træ-alu partier med 3-lag glas.  
Vinduer og døre skal være energimærk A, og dermed overholde de forventede energikrav i BR2020.

**Glas:**

Glas i vinduer i døre markeret med S, skal udføres som lamineret sikkerhedsglas

**Karme:**

Vinduer og døre udføres med en karmbredde på min. 122 mm.

**Farve:**

Vinduer og døre udføres udvendig og indvendigt med farve RAL 9010

**Tilbehør:****Vinduer:**

Vinduer udføres med paskvilgreb med ventilationsstilling og friktionsbremse, rullekovler og sikkerhedsslutblik.  
Vinduer udføres med klikventil for friskluft med skjult luftindtag.  
Kun ved faste karme må der monteres udvendige ventilriste.  
Topvende vinduer udføres med paskvil, ventilationsstilling, friktionsbremse, pudsebeslag og børnesikring, åbning max. 50 mm.

**Døre:**

Døre udføres med 3-punktslukke og sikringsbeslag. Døre forsynes med rullekovler i top og bund med ekstra hagekovler i midten ved låsekasse.  
Døre forsynes med standard greb med vrider på indvendig side og låsesystem som eksisterende døre.  
Alle døre udføres med komposit bundstykker for niveaufri adgang maks. højde 25 mm.  
Hvis døre udføres med sparkeplade, skal dette være indehold påde ud- og indvendigt.  
Der udføres dørpumper på de nye døre, hvor eksisterende døre har dørpumper.

NB:  
Alle mål er vejledende og angivet som udvendige karm mål.

Alle elementer kontrolmåles af inden ordning

Rev. A      Reviderede opstalter      KTO      21.09.2017

## 30027 Aktivitetscentret Hamlet

Emne	<b>Vindues- og dørøversigt rundingen</b>		Tegn. nr.	<b>A-04-04</b>	<b>A</b>
Fase	<b>Udbudsprojekt</b>	Bygherre	Mål	<b>As indicated</b>	
		Helsingør Kommune Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5A 3000 Helsingør	Udsendt	07.06.2017	
			Revideret	21.09.2017	
Tegner	<b>JWR</b>	Arkitekt	Adresse	Kronborgvej 1C, 3000 Helsingør	
Kontrol	<b>JCC</b>	LeanDesign ApS Ndr. Strandvej 119 3150 Hellebæk	Matrikelnr.	23an	
			Ejerlav	Marienlyst, Helsingør Jorder	