

30029 - Inventarliste

Projekt: Helsingør Rådhus – ombygning af anretterkøkken
Bygherre: Helsingør Kommune
Dateret den: 01.11.2017
Rev. nr.: 00

Generelt:

Bordplader: Udføres i rustfri stål, hvor intet andet er angivet. Bordplader udføres med vulster.

NB! Alle mål på bordplader skal kontrolleres inden disse ordres.

Skabe: Alle kanter og flader på skabe er lukkede af hensyn til hygiejnesikring. Ved flere skabe ved siden af hinanden, udføres fælles sokkel. Sokler skal som udgangspunkt fuges mod gulv. Farve på sokler skal være mørke, fronter og dækplader lyse efter aftale med byggeledelsen. Hængsler tilpasses efter anvendelsen af de enkelte elementer. Der udføres standardgreb, af almen god kvalitet.

Låger: Låger og fronter udføres i højtrykslaminat med lukkede og forseglede kantlister.

Tilsætninger/frisider/overdækning: Udføres i samme kvalitet og farve som låger

Pos. Nr.:	Beskrivelse:	Dimension, bxdxh i mm:	Tilslutning:	Lev./mont./tilslutning
100. Hvidevarer				
101	Hætteopvaskemaskine med varmegenindvinding for minimalt dampudslip. Forsynes med aquastop for sikring mod oversvømmelse. Indbygget breaktank som gør maskinen uafhængig af vandtryk. Kombineret vaske- og skyllearme, der roterer både over og under kurven. Elektronisk indstilling af vaske tiden. Indbygget gennemstrømningsvandvarmer. Indbygget doseringsudstyr for afspænding samt tidsstyret vaskemiddel dosering. Digitaltermometer på front for overvågning af vaske- og skylletemperatur. Isoleret udførelse.	600x787x2146	Vand og afløb el	Inventar/inventar/VVS-EL



102	Køleskabe i rustfri stål med glasdør. Vendbar dør med lås. Udv. Termometer. 3 stk. flytbare trådhylder +2/+12 °C. Bruttoindhold 125 l.	595x640x830 mm	EL	Inventar/inventar/inventar
-----	--	----------------	----	----------------------------

200. Borde og hylder				
201	Forvaskerbord i rustfri stål med dobbeltvask med sump og si inkl. et grebs armatur tilpasset dobbeltvask.	Stor kumme: dxbxl: ca. 200x380x520 mm Lille kumme: dxbxl: ca. 150x380x240 mm	Koldt og varmt brugsvand afløb	Inventar/inventar/VVS
202	Afdrypningsbord i rustfri stål	620x700x900 mm	afløb	Inventar/inventar/VVS
203	Bordplade i rustfri stål med isvejst vask inkl. armatur	2335x600	Vand og afløb	Tømrer/Tømrer/VVS
204	Serveringsdisk med bordplade i rustfri stål med isvejst vask inkl. køkkenarmatur og korpus i hvid laminat med indbygget åbne hylder. Bordplade skal kunne nedklappes jf. tegninger	Mål iht. tegningsmateriale. Vask: bxlxd: 250x250x150 mm	Vand og afløb EI	Inventar/inventar/VVS-el
205	Åbne hylder i serveringsdisk for bakker med service	Mål: 600x600x900		Inventar/Inventar/inventar
206	Åbne hylder i serveringsdisk for opbevaring af varmeplade	1000x600x900		Inventar/Inventar/inventar
207	Hylder over bordplade i 2 plan. I hvid laminat med stålforkant	Ca. 20x250x2335 mm		Tømrer/tømrer/tømrer



300. Eksisterende inventar				
301	Eksisterende vaskeskab som ombygges/tilpasses			Tømrer/tømrer/tømrer
302	Eksisterende skuffeskab som ombygges/tilpasses			Tømrer/tømrer/tømrer
303	Eksisterende højskab som ombygges			Tømrer/tømrer/tømrer
304	Eksisterende bordplade i granit tilskæres skab			Tømrer/tømrer/tømrer
305	Eksisterende bordplade i granit tilskæres ml. skab og væg. Inkl. bæringer			Tømrer/tømrer/tømrer

400. Løst inventar (er ikke vist på tegningsmateriale)				
401	Drypbakke til eksisterende kaffebrygger af typen Bonamat.			Inventar/Inventar/inventar
402	Varmeplade til 3 kantiner. Fritstående.	600x900 mm		Inventar/Inventar/inventar
403	Kop- og glaskurve i sort plast. 6 stk.	standardmål		Inventar/Inventar/inventar